

TEADIT® 2138

Empaquetadura de Fibra Vegetal con Aceite Mineral y Parafina



Material:

Hecha con construcción trenzado sobre trenzado en sección cuadrada con fibras vegetales, recibiendo impregnante y parafina lubricante de base mineral.



Propiedades:

La empaquetadura Teadit® 2138 tiene una construcción que ofrece buena resistencia mecánica, además de la suavidad de las fibras.



Aplicaciones:

La empaquetadura Teadit® 2138, es suave y no daña el eje. Ideal para el trabajo con bombas rotativas y/o alternativas y vástagos de válvulas, indicada para la industria de minería y de construcción naval, en contacto con agua caliente y fría, sal o fluidos neutros, en servicios de baja demanda *. No es indicada para servicios severos, altas presiones y temperaturas, fluidos químicamente agresivos o abrasivos



Límites de Trabajo:

TEMPERATURA	Mínima Máxima	-25° C 100° C
PRESIÓN	Rotativos Alternativos Válvulas	15 bar 15 bar 20 bar
PH VELOCIDAD		6-8 6 m/s

*Aplicaciones con agua, aire, fluidos neutros y no abrasivos.



Aplicaciones:

SIZE		STANDARD PACKAGE	
FT/LB	INCH	(±10%)	
87.8	1/8	1Lb (0.5kg)	
45	3/16		
28	1/4	2 Lbs (1 Kg)	
18.6	5/16		
13.3	3/8	5 Lbs (2 Kg)	
10	7/16		
7.7	1/2		
6.1	9/16		
4.9	5/8	10 Lbs (5 Kg)	
3.5	3/4		
2.6	7/8		
1.9	1		

R 03182022

Los parámetros de aplicación indicados en este folleto son típicos. Para cada aplicación específica deberá ser realizado un estudio independiente y una evaluación de compatibilidad. Consúltenos con relación a recomendaciones para aplicaciones específicas. Un error en la selección del producto más adecuado o en su aplicación puede resultar en daños materiales y/o en serios riesgos personales. Teadit no se responsabiliza por el uso inadecuado de las informaciones constantes en el presente folleto, ni por imprudencia, negligencia o impericia en su utilización, pero sí coloca a sus técnicos a disposición de los consumidores para aclarar dudas y dar orientaciones adecuadas en relación a aplicaciones específicas. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, considerando que esta edición substituye todas las anteriores.



www.comstalpanama.com Distribuidor autorizado para Panamá

Para más información de este producto, escanee el siguiente QR



WhatsApp: +507 6670-9017 | Teléfono: +507 3966330 | Email: ventas@comstalpanama.com